

(Đề gồm có 04 trang)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Họ và tên học sinh: Số báo danh:

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1. Công thức nghiệm của phương trình $\cos x = \cos \alpha$ là

A. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

B. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

C. $x = \alpha + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$

D. $\begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x = -\alpha + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$

Câu 2. Cho hai đường thẳng a và b trong không gian. Khi đó, a và b có bao nhiêu vị trí tương đối ?

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 3. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

A. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

B. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.

C. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.

D. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số chẵn.


Câu 4. Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm $\triangle ACD$ và N là điểm trên cạnh AB sao cho $AN = 2NB$ (như hình vẽ bên). Đường thẳng NG song song với mặt phẳng nào sau đây?

A. (ABC)

B. (BCD)

C. (ABD)

D. (ACD)




Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I, J, K, H lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD . Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào song song với HK ?

A. AB

B. BC

C. AD

D. HD




Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD (như hình vẽ bên). Điểm O thuộc mặt phẳng nào sau đây?

A. (SAB)

B. (SCD)

C. (SAD)

D. (SBD)



Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 4$ và số hạng thứ hai $u_2 = -12$. Khi đó công bội q bằng

A. 3.


B. -2.

C. 2.

D. -3.


Câu 8. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (như hình vẽ bên). Đường thẳng CC' song song với mặt nào dưới đây?

- A. $(ABB'A')$. B. (ABC)
C. $(BCC'B')$. D. $(ACC'A')$



Câu 9. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(CB'D')$ song song với mặt phẳng nào dưới đây?

- A. (ADD') . B. $(BB'A')$.
C. $(CC'D')$. D. (BDA') .



Câu 10. Trong các dãy số sau, dãy số nào sau đây là một cấp số nhân?

- A. 1; 3; 5; 7; ... B. 1; 2; 3; 4. C. 2; 4; 6; 8; ... D. 1, 3, 9, 27.

Câu 11. Tập giá trị của hàm số $y = 3 \sin x$ là

- A. $(-\infty; 0)$. B. $[-1; 1]$. C. $[-3; 3]$. D. $\left[-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right]$.

Câu 12. Giới hạn nào sau đây sau khi tính cho kết quả bằng $+\infty$?

- A. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^5$. B. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n$. C. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2)$. D. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^3}\right)$.

Câu 13. Chiều cao của 36 vận động viên bóng chuyền được cho trong bảng sau:

Lớp chiều cao (cm)	Số vận động viên
[168 ; 172)	4
[172 ; 176)	4
[176 ; 180)	6
[180 ; 184)	14
[184 ; 188)	8
Tổng	36

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu nhóm?

- A. 7 . B. 6. C. 4. D. 5.

Câu 14. Cho dãy số có số hạng tổng quát là: $u_n = 2n + 1$. Bốn số hạng đầu của dãy số này là

- A. 3; 5; 7; 9 . B. -1; 1; 3; 5 . C. 1; 2; 3; 4 . D. 2; 3; 5; 7 .

Câu 15. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là **sai**?

- A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty$ (với k nguyên dương). B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c$ (với c là hằng số).
C. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^k} = 0$ (với k nguyên dương). D. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = +\infty$ (với k nguyên dương lẻ).

Câu 16. Cho một cấp số cộng có $u_1 = 1$; $u_5 = 29$. Tìm công sai d ?

- A. $d = 5$. B. $d = 8$. C. $d = 7$. D. $d = 6$.

Câu 17. Dãy số nào sau đây là dãy số giảm?

- A. 10; 8; 6; 4; 2 . B. 1; 5; 3; 7; 9 . C. 1; 1; 1; 1; 1 . D. 1; 3; 5; 7; 9 .

Câu 18. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(a; b)$ chứa điểm x_0 . Hàm số $f(x)$ được gọi là liên tục tại điểm x_0 nếu

- A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(x_0)$. B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x)$. D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$.

Câu 19. Nếu $\lim_{x \rightarrow 7} f(x) = a; f(7) = 3$ thì a bằng bao nhiêu để hàm số liên tục tại $x = 7$?

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 20. Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9,5; 12,5)	[12,5; 15,5)	[15,5; 18,5)	[18,5; 21,5)	[21,5; 24,5)
Số học sinh	2	24	15	12	3

Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này.

- A. 18,2. B. 15,8. C. 18,1. D. 15,9.

Câu 21. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = -2$. Tìm số hạng u_{10} .

- A. -18. B. -60. C. -24. D. -15.

Câu 22. Khảo sát về thời gian xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 4)	[4; 8)	[8; 12)	[12; 16)	[16; 20)
Số học sinh	12	15	10	8	5

Thời gian xem tivi trung bình trong tuần trước của các bạn học sinh này là


- A. 8,34 giờ. B. 8,32 giờ. C. 8,31 giờ. D. 8,33 giờ.

Câu 23. Cho các dãy số sau, dãy số nào là dãy số vô hạn?

- A. 1; 2; 3; 4. B. 2; 4; 8; 16. C. $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots; \frac{1}{2^n}; \dots$. D. 1; 4; 9; 16; 25.

Câu 24. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (như hình vẽ bên). Mặt phẳng $(A'B'C')$ song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A. (ABC) . B. $(ABB'A')$.
C. $(BCC'B')$. D. $(ACC'A')$.



Câu 25. Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 3x}{x - 2}$.

- A. 0. B. $\frac{1}{2}$. C. $+\infty$. D. $-\infty$.

Câu 26. Biết $\cos \alpha = -\frac{1}{4}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Giá trị $\sin \alpha$ bằng

- A. $\frac{\sqrt{15}}{4}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $-\frac{1}{4}$. D. $-\frac{\sqrt{15}}{4}$.

Câu 27. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với $AD \parallel BC$ và $BC = \frac{2}{3}AD$. Gọi M là điểm trên cạnh SD thỏa mãn $SM = \frac{2}{3}SD$. Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh bên SC tại điểm N . Tính tỉ số $\frac{NC}{NS}$.

- A. $\frac{NC}{NS} = \frac{1}{3}$. B. $\frac{NC}{NS} = \frac{1}{2}$. C. $\frac{NC}{NS} = \frac{2}{3}$. D. $\frac{NC}{NS} = \frac{3}{2}$.


Câu 28. Kết quả giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2} (x + 3)$ là

- A. -1. B. 5. C. -5. D. 1.

Câu 29. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$ và $CD < AB$). Gọi O là giao điểm của AC và BD , I

là giao điểm của AD và BC . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng nào sau đây?

- A. SO . B. SC .
C. SI . D. Đường thẳng d đi qua điểm S và song song với AB .



Câu 30. Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{7n^2 + 2n}}{1 - 3n} = \frac{\sqrt{a}}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản) thì $a + b$ bằng

A. 4. B. 7. C. $\sqrt{7} + 3$. D. 10.

Câu 31. Cho hai dãy số $(u_n), (v_n)$ thỏa mãn điều kiện $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3; \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 4$. Khi đó, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{u_n}{v_n} \right)$ bằng

A. 7. B. 12. C. 1. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 32. Cho đường thẳng a và đường thẳng b chéo nhau. Khi đó, a và b có bao nhiêu điểm chung?


A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 33. Cho góc α thỏa mãn $\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\cot \alpha > 0$. B. $\tan \alpha < 0$. C. $\cos \alpha > 0$. D. $\sin \alpha > 0$.

Câu 34. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và AB . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $MN \parallel (SAB)$. B. $MN \parallel (SBC)$.
C. $MN \parallel (SCD)$. D. $MN \parallel (ABCD)$.



Câu 35. Thống kê tuổi thọ của các bóng đèn do một nhà máy sản xuất ta có bảng số liệu sau:

Tuổi thọ (giờ)	Số bóng	Tuổi thọ (giờ)	Số bóng
[1200; 1300)	15	[1600; 1700)	42
[1300; 1400)	20	[1700; 1800)	34
[1400; 1500)	36	[1800; 1900)	30
[1500; 1600)	48	[1900; 2000]	25

Giá trị đại diện của nhóm $[1400; 1500)$ là

- A. 1500. B. 1450. C. 2900. D. 1400.

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)


Câu 1 (0,5 điểm): Cho $\sin \alpha = \frac{1}{6}$. Tính $\cos 2\alpha$.

Câu 2 (1,5 điểm): Tính giới hạn

a (0,5 điểm). $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

b (1 điểm). $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{16x^2 - 3x + 1} + 4x)$.

Câu 3 (1,0 điểm): Cho một khung lồng đèn hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $6\sqrt{3} \text{ cm}$. Gọi I, I' lần lượt là trung điểm các cạnh $BC, B'C'$ và G, G' lần lượt là trọng tâm của tam giác $ABC, A'B'C'$. Ta gắn ba thanh tre MN, NP, PM song song với mặt phẳng đáy và gắn một dây thép dài từ điểm G' đến K (với K là trung điểm AG) như hình vẽ bên.



- a. Xác định giao điểm H của KG' với mặt phẳng (MNP) .
- b. Cho biết $AA' = 36 \text{ cm}$, $AM = 9 \text{ cm}$ và tam giác AGG' vuông tại G . Tính KG' và MH .

----- HẾT -----

SỞ GD & ĐT
TRƯỜNG THPT

KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: TOÁN – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Đề gồm có 04 trang)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Họ và tên học sinh: Số báo danh:


I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Câu 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào sau đây là một cấp số nhân?

- A. 1; 3; 5; 7; ... B. 1; 3; 9; 12; ... C. 1, 2, 3, 4, 5, ... D. 2; 4; 8; 16; ...

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm $\triangle ABD$ và M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC$ (như hình vẽ). Đường thẳng MG song song với mặt phẳng nào sau đây?

- A. (ABC) B. (ABD)
C. (ACD) D. (BCD)



Câu 3. Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 3x}{2 - x}$

- A. $+\infty$ B. $-\infty$ C. 0 D. $\frac{1}{2}$

Câu 4. Cho các dãy số sau, dãy số nào là dãy số vô hạn?

- A. 1, 2, 3, 4. B. $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$ C. 2; 4; 8; ...; 2^n ; ... D. 1, 4, 9, 16, 25.

Câu 5. Tập giá trị của hàm số $y = 2 \sin x$ là


- A. $[-2; 2]$ B. $[-1; 1]$ C. $(-\infty; 0)$ D. $\emptyset$

Câu 6. Nếu $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = a; f(5) = 4$ thì a bằng bao nhiêu để hàm số liên tục tại $x = 5$?

- A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 7. Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $MN \parallel (ABCD)$ B. $MN \parallel (SAB)$
C. $MN \parallel (SBC)$ D. $MN \parallel (SBD)$



Câu 8. Thống kê tuổi thọ của các bóng đèn do một nhà máy sản xuất ta có bảng số liệu sau:

Tuổi thọ (giờ)	Số bóng	Tuổi thọ (giờ)	Số bóng
[1200; 1300)	15	[1600; 1700)	42
[1300; 1400)	20	[1700; 1800)	34
[1400; 1500)	36	[1800; 1900)	30
[1500; 1600)	48	[1900; 2000]	25

Giá trị đại diện của nhóm $[1600; 1700)$ là

- A. 1600. B. 1650. C. 3300. D. 1700.

Câu 9. Công thức nghiệm của phương trình $\sin x = \sin \alpha$ là

- A. $x = \alpha + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$
B. $\begin{cases} x = \alpha + k\pi \\ x = -\alpha + k\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$
C. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$
D. $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$


Câu 10. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

- A. $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k = -\infty$ (với k nguyên dương chẵn).
B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} c = c$ (với c là hằng số).
C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^k = +\infty$ (với k nguyên dương).
D. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^k} = 0$ (với k nguyên dương).

Câu 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ (như hình vẽ).

Điểm O thuộc mặt phẳng nào sau đây?


- A. $(ABCD)$ B. (SBC)
C. (SAB) D. (SAD)



Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là

hình bình hành. Gọi I, J, K, H lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD . Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào song song với IH ?

- A. CD B. HD
C. BC D. AB



Câu 13. Dãy số nào sau đây là dãy số tăng?

- A. 10; 8; 6; 4; 2. B. 1; 1; 1; 1; 1.
C. 2; 3; 5; 6; 9. D. 1; 5; 3; 7; 9.

Câu 14. Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2n^2 + 3n}}{1 - 5n} = \frac{\sqrt{a}}{b}$ (với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản) thì $a + b$ bằng

- A. 7. B. $\sqrt{2} - 5$. C. -3. D. $\sqrt{2} + 5$.

Câu 15. Giới hạn nào sau đây sau khi tính cho kết quả bằng 0?

A. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^3}\right)$

B. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2)$

C. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2)^n$

D. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n$

Câu 16. Cho hai dãy số $(u_n), (v_n)$ thỏa mãn điều kiện $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3; \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 4$. Khi đó, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \cdot v_n)$ bằng

A. 12.

B. 7.

C. $\frac{3}{4}$.

D. 1.

Câu 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ với $AD \parallel BC$ và $BC = \frac{1}{3}AD$. Gọi M là điểm trên cạnh SD thỏa $SM = \frac{1}{3}SD$. Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh bên SC tại điểm N . Tính tỉ số $\frac{NC}{NS}$.

A. $\frac{NC}{NS} = \frac{3}{2}$.

B. $\frac{NC}{NS} = \frac{1}{3}$.

C. $\frac{NC}{NS} = 3$.

D. $\frac{NC}{NS} = \frac{2}{3}$.

Câu 18. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và số hạng thứ hai $u_2 = -6$. Khi đó công bội q bằng

A. -2.

B. -3

C. 2.

D. 3.

Câu 19. Khảo sát về thời gian xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	$[0; 4)$	$[4; 8)$	$[8; 12)$	$[12; 16)$	$[16; 20)$
Số học sinh	3	15	10	8	4

Thời gian xem tivi trung bình trong tuần trước của các bạn học sinh này là

A. 15 giờ.

B. $7,5$ giờ.

C. $11,5$ giờ.

D. $9,5$ giờ.

Câu 20. Cho góc α thỏa mãn $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **đúng**?

A. $\cos \alpha > 0$.

B. $\cot \alpha > 0$

C. $\tan \alpha < 0$.

D. $\sin \alpha < 0$.

Câu 21. Cho dãy số có số hạng tổng quát là: $u_n = 3n + 1$. Bốn số hạng đầu của dãy số này là

A. 1; 3; 5; 7.

B. 3; 5; 7; 9.

C. 4; 7; 10; 13.

D. 1; 4; 7; 10.

Câu 22. Thời gian (phút) truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[9,5; 12,5)$	$[12,5; 15,5)$	$[15,5; 18,5)$	$[18,5; 21,5)$	$[21,5; 24,5)$
Số học sinh	5	12	15	24	2

Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này.

A. 18,1.

B. 18.

C. 17,9.

D. 17,8.

Câu 23. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(a; b)$ chứa điểm x_0 . Hàm số $f(x)$ được gọi là liên tục tại điểm x_0 nếu

A. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$

B. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(x_0)$

D. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x)$

Câu 24. Cho một cấp số cộng có $u_1 = -3; u_6 = 27$. Tìm công sai d ?

A. $d = 8$.

B. $d = 6$.

C. $d = 7$.

D. $d = 5$.

Câu 25. Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) . Khi đó a và (P) có bao nhiêu điểm chung?

A. 0.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Câu 26. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$. Tìm số hạng u_{10} .

A. 25.

B. 32.

C. $-2 \cdot 3^9$.

D. 28.

Câu 27. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào **đúng**?

A. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.

B. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

C. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số lẻ.

D. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số lẻ.

Câu 28. Chiều cao của 40 vận động viên bóng chuyền được cho trong bảng sau:

Lớp chiều cao (cm)	Số vận động viên
[168 ; 172)	4
[172 ; 176)	4
[176 ; 180)	6
[180 ; 184)	14
[184 ; 188)	8
[188 ; 192]	4
Tổng	40

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu nhóm?

A. 5.

B. 6.

C. 4.

D. 7.

Câu 29. Trong không gian cho hai đường thẳng a và b . Khi đó a và b có bao nhiêu vị trí tương đối ?

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.


Câu 30. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng (BDA') song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. $(CB'D')$.

B. (ADD') .

C. $(BB'A')$.

D. $(CC'D')$.



Câu 31. Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (như hình vẽ).


Đường thẳng AA' song song với mặt nào dưới đây?

A. (ABC)

B. $(ABB'A')$

C. $(ACC'A')$

D. $(BCC'B')$



Câu 32. Biết $\sin \alpha = -\frac{3}{4}$ và $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$. Giá trị $\cos \alpha$ bằng

A. $\frac{1}{4}$.

B. $-\frac{\sqrt{7}}{4}$.

C. $\frac{\sqrt{7}}{4}$.

D. $-\frac{1}{4}$.


Câu 33. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$). Gọi O là giao điểm của AC và BD , I là giao điểm của AD và BC . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng nào sau đây?

A. SI .

B. Đường thẳng d đi qua điểm S và song song với AB .


C. SC .

D. SO .



Câu 34. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (như hình vẽ). Mặt phẳng (ABC) **song song** với mặt phẳng nào sau đây?

- A. $(ABB'A')$ B. $(A'B'C')$
C. $(BCC'B')$ D. $(ACC'A')$



Câu 35. Kết quả giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2} (x-3)$ là

- A. 5 B. -1 C. 1 D. -5

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)


Câu 1 (0,5 điểm): Cho $\cos \alpha = \frac{1}{5}$. Tính $\cos 2\alpha$.

Câu 2 (1,5 điểm): Tính giới hạn

a (0,5 điểm). $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

b (1 điểm). $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{25x^2 - x + 1} + 5x)$

Câu 3 (1,0 điểm): Cho một khung lồng đèn hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $8\sqrt{3} \text{ cm}$. Gọi I, I' lần lượt là trung điểm các cạnh $BC, B'C'$ và G, G' lần lượt là trọng tâm của tam giác $ABC, A'B'C'$. Ta gắn ba thanh tre MN, NP, PM song song với mặt phẳng đáy và gắn một dây thép dài từ điểm G' đến K (với K là trung điểm AG) như hình vẽ bên.



a) Xác định giao điểm H của KG' với mặt phẳng (MNP) .

b) Cho biết $AA' = 32 \text{ cm}$, $AM = 8 \text{ cm}$ và tam giác AGG' vuông tại G . Tính KG' và MH .

----- HẾT -----

SỞ GD & ĐT
TRƯỜNG THPT

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: TOÁN – KHỐI 11

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

Mỗi câu trắc nghiệm đúng 0,2 điểm.


Đề/câu	301	302	303	304	305	306	307	308
1	A	D	B	A	A	B	A	D

2	C	C	A	C	B	C	D	B
3	C	A	A	A	C	A	D	D
4	B	C	A	B	D	C	D	C
5	A	A	D	C	D	B	D	C
6	D	C	A	D	C	C	D	C
7	D	A	C	B	A	C	A	C
8	A	B	C	D	C	B	C	D
9	D	C	B	A	B	C	A	A
10	D	A	C	B	D	D	A	A
11	C	A	D	C	B	C	B	A
12	A	C	D	B	B	C	D	B
13	D	C	C	A	B	D	B	A
14	A	C	D	C	B	B	B	B
15	D	A	D	A	D	D	A	A
16	C	A	C	C	D	A	D	D
17	A	D	C	D	D	C	A	A
18	B	A	A	D	B	D	C	C
19	C	D	C	D	A	D	B	B
20	D	C	D	B	A	D	A	B
21	D	C	B	A	C	D	A	D
22	B	C	D	C	A	A	B	B
23	C	B	B	C	B	D	D	D
24	A	B	B	A	D	D	B	C
25	C	A	C	C	A	D	D	D
26	D	A	C	B	B	B	A	A
27	A	D	A	C	C	C	A	C
28	B	B	B	C	C	A	D	D
29	D	A	D	D	A	C	A	D
30	A	A	A	A	C	C	A	D
31	D	D	C	D	A	A	A	C
32	A	B	B	A	A	B	A	A
33	A	A	C	B	A	B	C	A
34	B	B	D	B	B	B	D	A
35	B	B	D	A	A	B	A	C

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu	Mã đề 301, 303, 305, 307	Mã đề 302, 304, 306, 308	Điểm
1. (0,5đ)	$\sin \alpha = \frac{1}{6}$. Tính $\cos 2\alpha$.	$\cos \alpha = \frac{1}{5}$. Tính $\cos 2\alpha$.	
	$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$	$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$	0,25
	$= 1 - 2\left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{17}{18}$	$= 2\left(\frac{1}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{23}{25}$	0,25
2. (1,5đ)	Tính giới hạn	Tính giới hạn	

	<p>a (0,5 điểm). $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.</p> <p>b (1 điểm). $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{16x^2 - 3x + 1} + 4x)$.</p>	<p>a (0,5 điểm). $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.</p> <p>b (1 điểm). $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{25x^2 - x + 1} + 5x)$.</p>	
a.	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3}$ $= \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2}$ $= \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$	0,25
b.	$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{16x^2 - 3x + 1} + 4x)$ $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{16x^2 - 3x + 1} + 4x)(\sqrt{16x^2 - 3x + 1} - 4x)}{\sqrt{16x^2 - 3x + 1} - 4x}$ $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x + 1}{\sqrt{16x^2 - 3x + 1} - 4x}$ $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x + 1}{-x\sqrt{16 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} - 4x}$ $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{16 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} - 4} = \frac{3}{8}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{25x^2 - x + 1} + 5x)$ $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{25x^2 - x + 1} + 5x)(\sqrt{25x^2 - x + 1} - 5x)}{\sqrt{25x^2 - x + 1} - 5x}$ $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x + 1}{\sqrt{25x^2 - x + 1} - 5x}$ $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x + 1}{-x\sqrt{25 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 5x}$ $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{25 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 5} = \frac{1}{10}$	0,25
3. (1đ)	<p>Câu 3 (1,0 điểm): Cho một khung lồng đèn hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $6\sqrt{3} \text{ cm}$. Gọi I, I' lần lượt là trung điểm các cạnh $BC, B'C'$ và G, G' lần lượt là trọng tâm của tam giác $ABC, A'B'C'$. Ta gắn ba thanh tre MN, NP, PM song song với mặt phẳng đáy và gắn một dây thép dài từ điểm G' đến K (với K là trung điểm AG) như hình vẽ bên.</p> <p>a. Xác định giao điểm H của KG' với mặt phẳng (MNP).</p> <p>b. Cho biết $AA' = 36 \text{ cm}$, $AM = 9 \text{ cm}$ và tam giác AGG' vuông tại G. Tính KG' và MH.</p>	<p>Cho một khung lồng đèn hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng $8\sqrt{3} \text{ cm}$. Gọi I, I' lần lượt là trung điểm các cạnh $BC, B'C'$ và G, G' lần lượt là trọng tâm của tam giác $ABC, A'B'C'$. Ta gắn ba thanh tre MN, NP, PM song song với mặt phẳng đáy và gắn một dây thép dài từ điểm G' đến K (với K là trung điểm AG) như hình vẽ dưới.</p> <p>a) Xác định giao điểm H của KG' với mặt phẳng (MNP).</p> <p>b) Cho biết $AA' = 32 \text{ cm}$, $AM = 8 \text{ cm}$ và tam giác AGG' vuông tại G. Tính KG' và MH.</p>	



a.	<p>a) Trong $(BCC'B')$ có $NP \cap I'I = E$ Trong (MNP) có $KG' \cap ME = H$ $\Rightarrow H = KG' \cap (MNP)$</p>	<p>a) Trong $(BCC'B')$ có $NP \cap I'I = E$ Trong (MNP) có $KG' \cap ME = H$ $\Rightarrow H = KG' \cap (MNP)$</p>	0,25
b.	<p>* Tính KG'.</p> $AI = 6\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 9$ $KG' = \sqrt{KG^2 + GG'^2} = \sqrt{3^2 + 36^2}$ $= 3\sqrt{45} \approx 36,12 \text{ cm}$	<p>* Tính KG'.</p> $AI = 8\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12$ $KG' = \sqrt{KG^2 + GG'^2} = \sqrt{4^2 + 32^2}$ $= 4\sqrt{65} \approx 32,25 \text{ cm}$	0,25
	<p>* Tính MH.</p> $\frac{HF}{KG} = \frac{G'F}{G'G} = \frac{3}{4}$ $\Rightarrow HF = \frac{3}{4} \cdot KG = \frac{3}{4} \cdot 3 = \frac{9}{4}$	<p>* Tính MH.</p> $\frac{HF}{KG} = \frac{G'F}{G'G} = \frac{3}{4}$ $\Rightarrow HF = \frac{3}{4} \cdot KG = \frac{3}{4} \cdot 4 = 3$	0,25
	$MH = MF - HF = 6 - \frac{9}{4} = \frac{15}{4} = 3,75 \text{ cm}$	$MH = MF - HF = 8 - 3 = 5 \text{ cm}$	0,25