

Họ và
tên:

Số báo danh: Mã đề 0101

PHẦN I. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;1;-1)$ và $B(-1;5;7)$. Toạ độ trung điểm M của AB là
A. $(1;3;3)$. B. $(-2;-6;-6)$. C. $(2;6;6)$. D. $(-1;3;-3)$.


Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$, $\{2\}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	0	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	+	-

Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 4 . B. 3 . C. 1 . D. 2 .

Câu 3. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Đẳng thức nào sau đây là sai?



- A. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{D'C'}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$.
C. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$. D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Câu 4. Nếu hàm số $y = f(x)$ có một nguyên hàm trên $\mathbb{R}$ là hàm số $y = F(x)$ thì

- A. $F'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. B. $f'(x) = F(x), \forall x \in \mathbb{R}$.
C. $f'(x) = F(x) + C, (C \in \mathbb{R}) \forall x \in \mathbb{R}$. D. $F'(x) = f(x) + C, (C \in \mathbb{R}, \{0\}), \forall x \in \mathbb{R}$.


Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 2x - 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; -4)$. B. $(0; +\infty)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(-4; 2)$.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$. B. $\int \ln x dx = x + C, C \in \mathbb{R}$. C. $\int \frac{1}{x} dx = |x| + C, C \in \mathbb{R}$.
D. $\int \ln|x| dx = \ln x + C, C \in \mathbb{R}$.

Câu 7. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?



A. $y = \frac{x+1}{x-1}$

B. $y = \frac{x-1}{x+1}$

C. $y = \frac{-2x+1}{x-1}$

D. $y = \frac{x+2}{x+1}$

Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\int \sin x \, dx = \cos x + C, C \in \mathbb{R}$

B. $\int \sin x \, dx = -\cos x + C, C \in \mathbb{R}$

C. $\int \sin x \, dx = \sin x + C, C \in \mathbb{R}$

D. $\int \sin x \, dx = -\sin x + C, C \in \mathbb{R}$

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

A. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

B. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang là đường thẳng có phương trình $x = 2$.

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho các vector $\vec{a} = (1; 2; 3), \vec{b} = (-2; 4; 1), \vec{c} = (-1; 3; 4)$. Vector $\vec{v} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + 5\vec{c}$ có tọa độ là

A. $(7; 23; 3)$

B. $(7; 3; 23)$

C. $(23; 7; 3)$

D. $(3; 7; 23)$


Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 4]$. Giá trị của $M - m$ bằng

A. 1

B. 4

C. 6

D. 5




Câu 12. Cho hình hộp $ABCD \cdot A'B'C'D'$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB' và CD' . Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $\vec{AI} = \vec{CJ}$

B. $\vec{D'A'} = \vec{IJ}$

C. $\vec{BI} = \vec{D'J}$

D. $\vec{A'I} = \vec{JC}$




PHẦN II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; -2; 1)$, $B(-2; -2; -1)$, $C(3; 1; -2)$.

- a) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi D có tọa độ là $(5; 0; 1)$.
- b) Tam giác ABC là tam giác vuông tại A .
- c) Hình chiếu của A lên mặt phẳng (Oxy) là $A'(0; -2; 0)$.
- d) Trọng tâm của tam giác ABC là điểm $G(1; -3; -2)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ (với a, b, c, m, n là hằng số) có đồ thị là đường cong như hình bên.



- a) Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận xiên $y = x + 1$.
- b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.
- c) Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận đứng $x = -1$.
- d) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là điểm $I(0; -1)$.

Câu 3. Khi đun nước, nhiệt độ ban đầu của nước trong ấm là 20°C và tăng dần với tốc độ

$T_1'(t) = 75e^{-t}$ ($^{\circ}\text{C}/\text{phút}$), trong đó $t \geq 0$ (phút) là thời gian tính từ lúc bếp được bật lên. Khi nước trong ấm đạt 85°C thì bếp được tắt đi và nhiệt độ $T^{\circ}\text{C}$ của nước trong ấm khi này xác định theo công thức

$T_2(t) = 15 + ae^{\frac{-t}{20}}$ với $t \geq 0$, trong đó a là hằng số và t (phút) là thời gian tính từ lúc tắt bếp.

a) Giá trị của a bằng 70.

b) Sau khoảng 180 giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) kể từ lúc bật bếp thì nước trong ấm đạt 85°C .

c) $T_1(t) = 95 - 75e^{-t}$.

d) Sau khoảng 25 phút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) kể từ lúc bật bếp thì nhiệt độ của nước trong ấm giảm xuống tới 40°C .

Câu 4. Người ta ước tính rằng số lượng cá thể của một loài trong tự nhiên t năm sau khi chính sách bảo vệ

$$N(t) = \frac{20(m+1+3t)}{1+0,05t}, t \geq 0$$

được thiết lập có thể được mô hình hoá bằng hàm số (ở đó m là hằng số). Biết rằng số lượng cá thể của loài đó tại thời điểm khi bắt đầu thiết lập chính sách bảo vệ là 80 con.

a) Số lượng cá thể của loài đó không bao giờ vượt quá 1200 con.

b) Cần ít nhất 10 năm kể từ khi chính sách bảo vệ được thiết lập để số lượng cá thể của loài đó vượt mức 500 con.


c) Giá trị của m là $m = 3$.

d) Sau khi chính sách bảo vệ được thiết lập, số lượng cá thể của loài đó lúc đầu tăng nhưng sau đó sẽ giảm dần.

PHẦN III. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một cửa hàng ước tính, nếu trong một tháng bán được x tấn nông sản A ($0 \leq x \leq 37$) thì doanh thu đạt được là $D(x) = -0,001x^3 - 0,5x^2 + 20x$ (triệu đồng). Hỏi doanh thu lớn nhất của hàng đó có thể thu được trong một tháng khi bán nông sản A là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 2. Ba lực $\vec{F}_1 = \vec{OA}$, $\vec{F}_2 = \vec{OB}$, $\vec{F}_3 = \vec{OC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm O , có phương đôi một vuông góc nhau và có độ lớn lần lượt là 3 N, 4 N, 12 N. Độ lớn hợp lực của ba lực đã cho bằng bao nhiêu N?



Câu 3. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu


tiên cây cao 3 m; trong các năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h'(x) = \frac{\sqrt{2}}{x}$ (tính theo mét/năm). Chiều cao của cây đó sau 5 năm bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 4. Một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có thể tích 60dm^3 , đáy là hình chữ nhật có chiều dài bằng $\frac{5}{3}$ chiều rộng. Gọi $S(\text{dm}^2)$ là tổng diện tích tất cả các mặt của cái hộp đó. Giá trị nhỏ nhất của S bằng bao nhiêu dm^2 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 5. Cho hàm số đa thức bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Giá trị $f(5)$ bằng bao nhiêu?

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
$f'(x)$		+	0	-	0	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
$f(x)$				3			$+\infty$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Câu 6. Trong một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 8 m, rộng 6 m và cao 4 m có hai chiếc quạt treo tường. Chiếc quạt thứ nhất treo tại vị trí điểm A ở chính giữa bức tường 8 m và cách trần 1 m; chiếc quạt thứ hai treo tại vị trí điểm B ở chính giữa bức tường 6 m và cách trần $1,2$ m (tham khảo hình vẽ dưới đây). Khoảng cách giữa hai vị trí treo quạt bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



----- HẾT -----

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN TOÁN LỚP 12

PHẦN I. (3,0 điểm):

Mỗi câu hỏi chỉ có một phương án trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng học sinh được **0,25 điểm**.

Câu	Mã đề
	101
1	A
2	B
3	B

4	A
5	C
6	A
7	A
8	B
9	C
10	D
11	D
12	D

PHẦN II. (4,0 điểm).

Câu	Mã đề
	101
1	SĐĐ S
2	ĐSĐ S
3	ĐSĐ S
4	ĐSĐ S

PHẦN III. (3,0 điểm):

Mỗi câu trả lời đúng học sinh được **0,5** điểm.

Câu	Mã đề
	101
1	193
2	13
3	5,28
4	94
5	19
6	5

.....**HẾT**.....