

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Hàm số $y = -5x^2$ nghịch biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty; 0)$


B. $(-\infty; 2)$

C. $(0; +\infty)$


D. $(2; +\infty)$

Câu 2. Hình vẽ nào sau đây KHÔNG biểu diễn đồ thị của một hàm số?


A.




B.



C.



D.



Câu 3. Đồ thị hàm số $y = ax^2 + 3x - 2a$ có trục đối xứng là đường thẳng $x = 2$. Giá trị của a là:

A. $a = \frac{3}{4}$

B. $a = -\frac{3}{4}$

C. $a = -\frac{3}{2}$

D. $a = \frac{3}{2}$

Câu 4. Theo một nghiên cứu của trại nuôi cá: với mỗi mét vuông nếu thả n con cá trê thì trọng lượng mỗi con sau 3 tháng sẽ là $16 - 2n$ (kg). Trọng lượng cá trê thu được tối đa sau 3 tháng trên mỗi mét vuông là

A. 30 kg

B. 32 kg

C. 16 kg

D. 20 kg

Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 5x + 6 > 0$ là:

- A. $S = (-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$. B. $S = (-\infty; 3)$. C. $S = (2; 3)$. D. $S = (2; +\infty)$.

Câu 6. Tập nghiệm của phương trình $\sqrt{5x^2 - 6x - 4} = 2(x-1)$ là

- A. $S = \{-4\}$. B. $S = \{-4; 2\}$. C. $S = \{1\}$. D. $S = \{2\}$.

Câu 7. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $A(-2; 1)$, nhận $\vec{u} = (3; -1)$ làm vectơ chỉ phương là

- A. $\begin{cases} x = -2 + 3t \\ y = 1 - t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = -1 + t \end{cases}$. C. $3x - y + 7 = 0$. D. $-2x + y + 7 = 0$.

Câu 8. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm $A(3; 0)$ và $B(0; -5)$ là

- A. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -5t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -5 + 5t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -5 - 5t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 5t \end{cases}$.

Câu 9. Cho hai đường thẳng $\Delta_1: ax - y + 5 = 0$ và $\Delta_2: x + y + 1 = 0$. Có bao nhiêu giá trị của a để Δ_1 tạo với Δ_2 một góc 60° ?

- A. 0 . B. 1 . C. 2 . D. 3 .

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ, cho đường thẳng Δ song song với đường thẳng $d: 2x + y + 1 = 0$ và cách $M(1; 2)$ một khoảng bằng $\sqrt{5}$. Phương trình của đường thẳng Δ là

- A. $2x + y - 9 = 0$. B. $2x + y + 3 = 0$. C. $2x + y + 1 = 0$. D. $2x + y - 1 = 0$.

Câu 11. Cho đường tròn $(C): x^2 + y^2 - 4x + 6y - 5 = 0$ và đường thẳng $\Delta: x + y + m = 0$. Giá trị của m để đường thẳng Δ tiếp xúc với đường tròn (C) là:

- A. $m = -5$ hoặc $m = 7$. B. $m = -8$ hoặc $m = 13$.
C. $m = -15$ hoặc $m = 21$. D. $m = 15$ hoặc $m = -8$.

Câu 12. Cho đường tròn (C) có phương trình $(x-2)^2 + (y+4)^2 = 9$. Tâm I và bán kính R của đường tròn (C) là

- A. $I(2; -4), R = 3$. B. $I(2; 4), R = 3$. C. $I(2; -4), R = 9$. D. $I(2; 4), R = 9$.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Xét đồ thị của hàm số $y = -x^2 + 5x - 4$. Khi đó

a) có tọa độ đỉnh $I\left(\frac{5}{2}; \frac{9}{4}\right)$

b) trục đối xứng là $x = \frac{5}{2}$.

c) Giao điểm của đồ thị với trục tung là $C(0; -4)$.

d) Giao điểm của đồ thị với trục hoành là $A(2;0)$ và $B(3;0)$.

Câu 2. Cho phương trình $\sqrt{5x^2 - 8x + 2} = \sqrt{x^2 + 2}$ (*). Khi đó:

a) $x^2 + 2 \geq 0$ đúng $\forall x \in \mathbb{R}$.

b) Bình phương hai vế ta được $4x^2 - 3x = 0$

c) Phương trình (*) có 2 nghiệm

d) Tổng các nghiệm của phương trình (*) bằng 0

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hai điểm $A(-2;2), B(3;4)$. Khi đó:

a) Đường thẳng AB có vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB}(2;5)$

b) Đường thẳng AB có vector pháp tuyến là $\vec{n}(2;-5)$

c) Phương trình tổng quát của đường thẳng AB là $2x - 5y + 14 = 0$

d) Phương trình tham số của đường thẳng đi qua $M(-1;1)$ và song song với AB là $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + 5t \end{cases}$

Câu 4. Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau:

a) (C) có tâm $J(2;-3)$ và bán kính $R = 4$, khi đó (C) là: $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 16$.

b) (C) có tâm $K(-2;1)$ và đi qua $A(3;2)$, khi đó (C) là: $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 26$.

c) (C) có đường kính PQ với $P(1;-1), Q(5;3)$, khi đó (C) là: $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 4$.

d) (C) có tâm $S(-3;-4)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 3x + 4y - 10 = 0$, khi đó (C) là: $(x+3)^2 + (y+4)^2 = 49$.

Phần 3. Câu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một quả bóng được đá lên từ mặt đất, biết rằng chiều cao y (mét) của quả bóng so với mặt đất được biểu diễn bởi một hàm số bậc hai theo thời gian t (giây). Sau 3 giây kể từ lúc được đá lên, quả bóng đạt chiều cao tối đa là 21 m và bắt đầu rơi xuống. Hỏi thời điểm t lớn nhất là bao nhiêu (t nguyên) để quả bóng vẫn đang ở độ cao trên 10 m so với mặt đất?

Câu 2. Có ba ngôi làng A, B, C mỗi làng cách nhau 6 km (ba ngôi làng không cùng nằm trên một đường thẳng). Vào lúc 6 giờ sáng, một người chạy từ A đến B với vận tốc 10 km/h và cùng lúc đó một người đạp xe từ C đến B với vận tốc 12 km/h. Tìm thời điểm sớm nhất mà hai người cách nhau 1 km (theo đường chim bay)

Câu 3. Cho các vector $\vec{a} = \frac{1}{2}\vec{i} - 5\vec{j}, \vec{b} = x\vec{i} - 4\vec{j}$. Tìm x để: $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

Câu 4. Tìm tham số m để góc giữa hai đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = -1 + mt \\ y = 9 + t \end{cases}, \Delta_2: x + my - 4 = 0$ bằng 60°

Câu 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đề các vuông góc Oxy , cho đường tròn tâm $I(-2;3)$ nội tiếp trong tam giác ABC . Gọi D là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC . Viết phương trình tổng quát của đường thẳng (AD) biết $A(5;1)$

Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho đường thẳng

$d_1 : x + 3y + 8 = 0, d_2 : 3x - 4y + 10 = 0$ và điểm $A(-2; 1)$. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm thuộc đường thẳng d_1 , đi qua hai điểm A và tiếp xúc với d_2 .

ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	C	C	B	B	A	D	A	D	C	A	A	A