

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3.0 điểm).

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong công thức chung của **COUNTIF**, tham số **criteria** có ý nghĩa gì?

- A. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
- B. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi range.
- C. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.
- D. Điều kiện xác thực dữ liệu để tạo bảng tính.

Câu 2: Trong công thức chung của **COUNTIF**, tham số **range** có ý nghĩa gì?

- A. Số lượng các ô tính thoả mãn điều kiện kiểm tra.
- B. Phạm vi chứa các ô tính cần kiểm tra để đếm.
- C. Điều kiện kiểm tra các ô tính trong phạm vi criteria.
- D. Phạm vi chứa các giá trị không hợp lệ.

Câu 3: Trong công thức chung của **SUMIF**, tham số **range** có ý nghĩa gì?

- A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
- B. Điều kiện kiểm tra.
- C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số sum_range.
- D. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số sum_range thoả mãn điều kiện.

Câu 4: Trong công thức chung của **SUMIF**, tham số **sum_range** có ý nghĩa gì?

- A. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
- B. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
- C. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số criteria.
- D. Điều kiện kiểm tra.

Câu 5: Trong công thức chung của **SUMIF**, tham số **criteria** có ý nghĩa gì?

- A. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số range.
- B. Điều kiện kiểm tra.
- C. Phạm vi chứa các giá trị cần tính tổng, nếu sum_range bị bỏ qua thì tính tổng các ô trong tham số range thoả mãn điều kiện.
- D. Phạm vi chứa các giá trị cần kiểm tra hoặc tính tổng các giá trị nếu không có tham số sum_range.

Câu 6: (Hàm nào trong Excel dùng để kiểm tra điều kiện và trả về một giá trị khi điều kiện đó đúng và một giá trị khác nếu điều kiện đó sai?)

- A. COUNTIF. B. SUMIF.
C. IF. **D. CHECK.**

Câu 7: Công thức chung của hàm IF là

- A. =IF(logical_test, [value_if_false], [value_if_true]).
B. =IF([value_if_false], [value_if_true], logical_test).
C. =IF([value_if_true], [value_if_false], logical_test).
D. =IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]).

Câu 8: Phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Khi sử dụng bảng tính điện tử quản lý tài chính gia đình, dữ liệu thu, chi được lưu trữ, cập nhật và hiển thị trực quan, sinh động, dễ so sánh,... giúp các gia đình kiểm soát chi tiêu hiệu quả.
B. Có thể bổ sung biểu đồ để hiển thị số liệu thu và chi một cách trực quan, dễ so sánh, giúp cho việc quản lý tài chính gia đình được dễ dàng và hiệu quả.
C. Giá trị NET lớn sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.
D. Giá trị NET nhỏ sẽ cho thấy gia đình đang chi tiêu nhiều.

Câu 9: Công thức tính tổng các giá trị nhỏ hơn 100 trong vùng B2:B6 là

- A. =SUM(B2:B6,"<100"). B. =SUMIF(B2:B6,"<100").
C. =SUMIF(B2:B6,">100"). D. =SUMIF(B2:B6,<100).

Câu 10: Công thức tính để đếm số ô trong vùng A2:A8 chứa giá trị số nhỏ hơn 90 là

- A. =COUNTIF(A2:A8,"<90"). B. =COUNTIF(A2:A8,">90").
C. =COUNTIF(A2:A8,>90). D. =COUNTIF(A2:A8,<90).

Câu 11: Công thức tính để đếm số ô trong vùng F2:F9 chứa xâu kí tự bắt đầu bằng chữ cái N là

- A. =COUNTIF(F2:F9,"N"). B. =COUNTIF(F2:F9,"N_").
C. =COUNTIF(F2:F9,"N*"). D. =COUNTIF(F2:F9,N*).

Câu 12: Công thức lấy giá trị của ô **K8** trong trang tính **Thu nhập** đưa vào ô **C15** trong trang tính **Tổng hợp** để tổng số tiền thu nhập trong trang tính **Tổng hợp** được cập nhật tự động từ trang tính **Thu nhập** là

- A. ="Thu nhập"!K8. B. ='Tổng hợp'!K8.
C. ='Thu nhập'*K8. D. ='Thu nhập'!K8.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4.0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Quan sát hình sau đây và trả lời các câu hỏi 13 và 14

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Chi tiêu					Khoản chi	Số lần chi	Tổng tiền (nghìn đồng)
2	Ngày	Khoản chi	Nội dung	Số tiền (nghìn đồng)		Ở		
3	15/07/2023	Sức khỏe	Khám sức khỏe tổng quát	3,000		Ăn		
4	15/07/2023	Học tập	Học phí tháng 7	1,500		Di chuyển		
5	18/07/2023	Ăn	Tiền ăn tháng 7	8,000		Học tập		
6	20/07/2023	Giải trí	Du lịch	10,000		Sức khỏe		
7	24/07/2023	Di chuyển	Gửi xe, xăng xe	600		Giải trí		
8	25/07/2023	Tiết kiệm	Tiền tiết kiệm tháng 7	2,000		Quà tặng/Từ thiện		
9	31/07/2023	Ở	Tiền điện tháng 7	2,200		Tiết kiệm		
10	31/07/2023	Ở	Tiền nước tháng 7	900		Khác		

(HÌNH 1)

Câu 13. Các khoản chi tiêu trong tháng 7 của nhà bạn Lan được bạn tạo lập bằng trang tính (HÌNH 1). Bạn Lan cần thực hiện tính số lần chi cho nội dung “Giải trí”. Trong tình huống trên các bạn đã đưa ra một số đề xuất, theo em đề xuất đó là đúng hay sai.

- a) =SUMIF(B3:B10,Giải trí,D3:D10) b) =COUNTIF(\$B\$3: \$B\$10,F7).
 c) =COUNTIF(B3:B10,“Giải trí”). d) =SUMIF(B3:B10,F7,D3:D10).

Câu 14. Các khoản chi tiêu trong tháng 7 của nhà bạn Lan được bạn tạo lập bằng trang tính (HÌNH 1). Bạn Lan cần thực hiện tính “Tổng tiền (nghìn đồng)” cho khoản chi “Ở”. Trong tình huống trên các bạn đã đưa ra một số đề xuất, theo em đề xuất đó là đúng hay sai.

- a) =SUMIF(B3:B10,F2,D3:D10).
 b) =SUMIF(\$B\$3: \$B\$10,“Ở”, \$D\$3: \$D\$10).
 c) =SUMIF(B3:B10,B9,D3:D10).
 d) =SUMIF(B3:B10,“F2”,D3:D10).

Câu 15. Hàm COUNTIF trong Excel hoạt động như thế nào?

- a) Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm số ô trong một phạm vi thỏa mãn điều kiện nhất định
 b) Công thức chung của hàm COUNTIF có dạng =COUNTIF(criteria ,range).
 c) Ví dụ, công thức =COUNTIF(A1:A10, "<100") sẽ đếm số ô trong vùng A1:A10 có giá trị nhỏ hơn 100.
 d) Nếu muốn đếm số ô trong vùng dữ liệu A6:A50 có chứa chữ "Excel", ta áp dụng công thức =COUNTIF(A6:A50, Excel).

Câu 16. Hàm SUMIF và hàm IF trong Excel được sử dụng như thế nào?

- a) Hàm SUMIF được dùng để tính tổng các ô trong một phạm vi
 b) Hàm IF được sử dụng để kiểm tra điều kiện và trả về một giá trị nếu đúng, một giá trị khác nếu sai.
 c) Công thức =SUMIF(A1:A10, ">50", B1:B10) sẽ tính tổng các ô trong vùng A1:A10 các giá trị tương ứng trong B1:B10 có giá trị >50
 d) Công thức =IF(A2>=5, "Đạt", "Không đạt"): để xác định học sinh "Đạt" khi điểm >=5, "Không đạt" nếu điểm <5

PHẦN III: Tự luận.

Câu 17. (1 điểm)

- a) Em hãy cho biết Điều kiện "<>" trong COUNTIF có nghĩa là gì?
 b) Em hãy viết công thức đếm số ô có giá trị "A" trong vùng A1:A10?

Câu 18. (1 điểm)

- a) Hàm SUMIF được sử dụng để làm gì?
 b) Khi nào cần sử dụng địa chỉ tuyệt đối trong hàm SUMIF?

Câu 19. (1 điểm) Cho bảng dữ liệu sau:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														

Em hãy nêu thao tác:

- a) Viết hàm đếm số lần chi cho khoản chi “Ở”, kết quả đặt tại ô M4; tính tổng số tiền đặt tại ô N4
 b) Viết hàm tính tổng số tiền đã chi cho khoản chi “Học tập”, kết quả đặt tại ô M6; tính tổng số tiền đặt tại ô N6
 c) Viết hàm tính tổng số tiền thu và số tiền chi, kết quả lần lượt đặt tại ô N10, N11. Kiểm tra nếu tổng số tiền chi > tổng số tiền thu, hiển thị kết quả “Âm tiền”, ngược lại hiển thị “Dư tiền” tại ô N12

-----HẾT-----

TRƯỜNG THCS

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2025 - 2026

Môn thi: Tin học, Lớp 9

Thời gian làm bài: 45 phút, không tính thời gian phát đề

PHẦN I:

Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	B	C	A	B	C	D	D	B	A	C	D

PHẦN II:

Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

Câu hỏi	a	b	c	d
Câu 13	S	Đ	Đ	S
Câu 14	Đ	Đ	S	S
Câu 15	Đ	S	Đ	S
Câu 16	S	Đ	S	Đ

PHẦN III:

Mỗi ý đúng được 0.25 điểm

Câu	Nội dung	Điểm
17	a. Điều kiện "<>" trong COUNTIF có nghĩa là Không rỗng. b. =COUNTIF(A1:A10,"A")	0,5 0,5
18	a. Hàm SUMIF tính tổng các giá trị thỏa mãn điều kiện trong phạm vi xác định. b. Địa chỉ tuyệt đối giúp cố định phạm vi và điều kiện để công thức hoạt động chính xác khi sao chép.	0,5 0,5
19	a) Tại ô M4 nhập: =countif(\$F\$4:\$F\$16,L4) Tại ô N4 nhập: =sumif(\$F\$4: \$F\$16,“Ổ”, \$H\$4: \$H\$16) b) Tại ô M6 nhập: =countif(\$F\$4:\$F\$16,L6) Tại ô N6 nhập: =sumif(\$F\$4: \$F\$16,“Học tập”, \$H\$4: \$H\$16) c) Tại ô N10=sum (D4:D16); N11=sum(H4:H16) ; N12=if(\$N\$10<\$N\$11, “Âm tiền”, “Dư tiền”)	0,3 0,3 0,4

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA**Duyệt của BGH****Tổ trưởng chuyên môn****Người ra đề**

TRƯỜNG THCS

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ –GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN TIN 9

TT	Chương/ chủ đề	Nội dung/đơn vị kiến thức	Mức độ đánh giá												Tổng			Tỉ lệ % Điểm
			TNKQ-NLC			TNKQ-ĐS			Trả lời ngắn			Tự luận						
			Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	Biết	Hiểu	VD	
1	Chủ đề E. Ứng dụng tin học	1. Sử dụng bảng tính điện tử nâng cao		1 (1)	1 (2)	4 (13a,13c, 15a,15c)	2 (13d, 15d)	2 (13b, 15b)				1 (17a)		1 (17b)	6	3	5	35% 3,5 điểm
			2 (3,4)	1 (5)	1 (9)	2 (14a,14c)	1 (14d)	1 (14b)					1 (18a)		4	4	2	25% 2,5 điểm
			2 (6,7)			2 (16a,16 b)	1 (16c)							1 (19)	4	1	4	22,5% 2,25 điểm
			2 (10,11)	2 (8,12)				1 (16d)					1 (18b)		2	4	1	17,5% 1,75 điểm
Tổng số câu và ý			6 câu	4 câu	2 câu	8 ý	4ý	4ý				1 ý	2 ý	5 ý	15	10	9	
Tổng số điểm			1,5	1,0	0,5	2,0	1	1				0,5	1,0	1,5	4	3	3	10
Tỉ lệ %			30%			40%						30%			40%	30%	30%	100%

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025-2026
MÔN TIN 9

TT	Chủ đề / Chương	Nội dung/đơn vị kiến thức	Yêu cầu cần đạt	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá											
				TNKQ									Tự luận		
				Nhiều lựa chọn			Đúng / Sai			Trả lời ngắn					
				Biết	Hiểu	Vận dụng	Biết	Hiểu	Vận dụng	Biết	Hiểu	Vận dụng	Biết	Hiểu	Vận dụng
1	Chủ đề E. Ứng dụng tin học	1. Sử dụng bảng tính điện tử nâng cao	Nhận biết: Nêu được chức năng cơ bản của các hàm COUNTIF, SUMIF, IF.		1 NLc	1 NLd	4 NLa	2 NLc	2 NLd				1 NLb		1 NLd
			Thông hiểu: Giải thích được việc đưa các công thức COUNTIF, SUMIF, IF vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.	2 NLa	1 NLc	1 NLd	2 NLa	1 NLc	1 NLd					1 NLc	
			Vận dụng: Thực hiện được dự án sử dụng bảng tính điện tử góp phần giải quyết một bài toán liên quan đến quản lí tài chính, dân số,... Ví dụ: quản lí chi tiêu của gia đình, quản lí thu chi quỹ lớp.	4 NLa			2 NLa	1 NLc							4 NLd
				2 NLa	2 NLc				1 NLd					1 NLc	
Tổng số câu				6 câu	4 câu	2 câu	8 ý	4 ý	4 ý				1 ý	2 ý	5 ý
Tổng số điểm				1,5	1,0	0,5	2,0	1	1				0,5	1,0	1,5
Tỉ lệ				30%			40%						30%		